

CERRADURA DE SOBREPONER

S-990

Alta Seguridad









Aplicación y función

Para puerta exterior o interior de madera

Accionamiento

Desde el interior: Mediante llave y tirador.

Desde el exterior: Mediante llave.

Cantidad de llaves: 4 Llaves

Tipo de llave:

Llave plana con doble hilera de pines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de avances 3 golpes

Tipo de portacilindro: Doble Hilera de pines (10 pines)

Acabado: Fosfatizado y pintura electrostática de

color dorado

Material del cuerpo de la Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS

cerradura: G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)

Material del picaporte: Latón Picaporte reversible: Si.

Tipo de cerrojo: Pivotes (2 unid)

Material del cerrojo: Eje de acero calibrado de 3/4" diámetro

SAE-12L14, cromado

Seguro nocturno: Si


Tipo de contrafrente: Contrafrente reforzado


Material del contrafrente: Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS

G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)

Tipo de protector: Reforzado con cuatro pernos, tuercas y

placa de fijación





Peso neto (gr) 1879 Presentación: Caja unitaria.

CONTENIDO

1 Cerradura

1 Protector

1 Contrafrente

1 Portacilindro exterior

4 Llaves

1 Bolsa de accesorios

1 Jalador

1 Manual de instalación

VIDEO TUTORIAL DE INSTALACIÓN

